



A fa melege, a beton ereje



Beton és Vasbeton Termékek

FABETON[®]

www.fabeton.hu



CÉGÜNKRŐL

A NÁDÉP-FABETON Kft., a világszerte hungarikumként ismert Hortobágy peremén elhelyezkedő, alföldi kisvárosban, Nádudvaron működik.

Jogelődje, a magyar mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a NAGISZ Rt. többségi tulajdonában lévő NÁDÉP Kft. volt. A NÁDÉP-FABETON Kft. önálló építőanyag gyártó ágazataként működő vállalkozásként 2001. áprilisában kivált anyacégéből.

A NÁDÉP-FABETON Kft. alapítói a NÁDÉP Kft. és a szakmai körökben jól ismert TRANSINVEST Csoport volt. A fejlesztésekkel olyan jelentős gyártási bázis alakult ki, amely a magyar építőanyag piac mértékadó szereplőjévé tette a NÁDÉP-FABETON Kft-t.



2010. májusától a NÁDÉP-FABETON Kft. tulajdonosi struktúrája megváltozott: a TRANSINVEST Csoport részesedését a Zajép Kft. vásárolta meg, tovább szélesítve a társaság mozgásterét.

Cégünk fő termékvonalai a beton- és vasbeton termékek, valamint a fabeton alapanyagú termékek családja. Fabetonból készülnek a különféle zajvédő panelek és a FABETON® építési rendszer elemei. Ezek felhasználásával kiváló hőszigetelési értékű lakó- és középületek építhetők.




A cég meghatározó termékvonala: beton és vasbeton termékek

A beton és vasbeton termékek választékában megtalálhatóak a különféle út- és vízépítési elemek (folyóka elemek, mederelemek és fedlapjaik stb.), a vasútépítési, peron- és árokburkoló elemek, valamint az állattartó épületekben alkalmazott beton termékek, a rácspadozatok, karálemek, és a silótámfal elemek.

A NÁDÉP-FABETON Kft. működésének jellemzője – a betontermékek gyártása területén is – a folyamatos műszaki-technológiai fejlesztés.

A 2009-ben befejezett 73 millió Ft-os betontechnológiai fejlesztési projekt eredményeként korszerű számítógép vezérlésű keverőtelep és 4 000 fm/hó csapadékvíz elvezetési meder- és folyókaelem gyártó kapacitás kiépítésre került sor. Ezzel a méretpontos, esztétikus elemek nagy termelékenységű gyártásának lehetőségét teremtettük meg.


Cégünk a szériatermékek előállításával mellett gyakorlatilag bármely termékének egyedi méretű és kialakítású változatai legyártására is vállalkozik. A NÁDÉP-FABETON Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 előírásai szerint végzi tevékenységét, a betontermékek az MSZ 4798-1:2004 szabvány által meghatározott minőségű betonból készülnek, és valamennyi gyártmány rendelkezik a beépítéshez szükséges alkalmazási engedéllyel.



1. Út- és vízépítési elemek

1. Mederburkoló elemek, folyókák, fedlapok

Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben)	Súly
FF 20/20 Mederburkoló elem 1:1 rézsűvel	200 x 20/68,4 x 14	220 kg
FF 20/40 Mederburkoló elem 1:1 rézsűvel	200 x 20/76,6 x 28	350 kg
FF 40/40 Mederburkoló elem 1:1 rézsűvel	200 x 40/96,6 x 28	430 kg
FF 40/40 Mederburkoló elem 2:1 rézsűvel	200 x 40/75,8 x 35	440 kg
FF 40/40 Mederburkoló elem 1:1,5 rézsűvel	200 x 40/106,6 x 22	430 kg
FF 60/50 Mederburkoló elem 1:1 rézsűvel	100 x 60/131 x 35,5	400 kg
FF 60/50 Mederburkoló elem 1:1,5 rézsűvel	100 x 60/143,2 x 27,7	400 kg
FF 60/70 Mederburkoló elem 1:1 rézsűvel	100 x 60/158,8 x 49,5	490 kg
FF 60/70 Mederburkoló elem 1:1,5 rézsűvel	100 x 60/176,8 x 39	500 kg
FF 80/115 Mederburkoló elem 1:1 rézsűvel	100 x 80/243,2 x 84,3	800 kg
FF 100/105/205 Mederburkoló elem 2:1 rézsűvel	200 x 100/205 x 105	2320 kg
FF 100/125/225 Mederburkoló elem 2:1 rézsűvel	200 x 100/225 x 125	2495 kg
Folyóka elem	100 x 40 x 40	225 kg
Folyóka fedlap	100 x 40 x 7	75 kg
Folyóka fedlap (felül beömlő)	100 x 40 x 7	70 kg
Trapéz szelvényű folyóka	200 x 66 x 32	336 kg
Trapéz szelvényű folyóka	100 x 100 x 45	270 kg



FF/20/20 Mederburkoló elem
1:1 rézsűvel




FF/40/40 Mederburkoló elem
1:1 rézsűvel

Megjegyzés:


Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.



FF 40/40 Mederburkoló elem 2:1 rézsűvel



Folyóka elem felül beömlő fedlappal



Trapéz szelvényű folyókák

2.1 Mederelemek és fedlapjaik

Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben)	Súly
Mederelem	150 x 74 x 52	670 kg
Mederelem közötti terhelésre	150 x 74 x 52	710 kg
Mederelem fedlap	150 x 74 x 12	360 kg
Mederelem fedlap közötti terhelésre	150 x 74 x 12	380 kg
Víznyelőrácsos fedlap közötti terhelésre	150 x 74 x 12	360 kg




Mederelem fedlappal

1. Út- és vízepítési elemek


2.2 FM Mederelemek és fedlapjaik, szikkasztó elemek




FM 20/30/30 Mederelem




FM 30/40/50 BN Mederelem




FM 40/50/70 Mederelem



FM 60/80/100 Mederelem



FM 80/105/162 Mederelem



FM 30/40/50 Mederelem és FMF 30 Fedlap



FM 60/105/142 Mederelemek


Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben)	Súly
FM 20/30/30 Mederelem	200 x 20/30 x 30	370 kg
FM 20/30/30 BN Mederelem	200 x 20/30 x 30	270 kg
FMF 20 Fedlap	100 v. 200 x 42 x 11,5	110 kg v. 220 kg
FM 30/40/50 Mederelem	200 x 30/50 x 40	480 kg
FM 30/40/50 BN Mederelem	200 x 30/50 x 40	380 kg
FMF 30 Fedlap	100 v. 200 x 62 x 11,5	165 kg v. 330 kg
FM 40/50/70 Mederelem	200 x 40/70 x 50	750 kg
FMF 40 Fedlap	100 v. 200 x 84 x 11,5	225 kg v. 450 kg
FM 60/80/100 Mederelem	200 x 60/100 x 80	1300 kg
FMF 60 Fedlap	100 v. 200 x 116 x 11,5	320 kg v. 640 kg
FM 60/80/126 Mederelem	200 x 60/126 x 80	1280 kg
FM 60/105/142 Mederelem	200 x 60/142 x 105	2010 kg
FM 60/120/146 Mederelem	200 x 60/146 x 120	2220 kg
FM 80/105/162 Mederelem	200 x 80/162 x 105	2130 kg
FM 100/120/186 Mederelem	200 x 100/186 x 120	2430 kg
FM 120/120/206 Mederelem	200 x 120/206 x 120	2575 kg
FM 200/150/290 Mederelem	100 x 200/290 x 150	2290 kg
FMSZ 30 Szikkasztó elem	200 x 30/50 x 40	410 kg
FMSZ 40 Szikkasztó elem	200 x 40/70 x 50	650 kg
Trapéz szelvényű szikkasztó	100 x 60/84 x 37	245 kg

Megjegyzés:

- Az FM elemek jelölései és gyártott méretei a belső folyási keresztmetszet méretet jelentik.
- A BN jelű elemek borda nélküli kialakítással és könnyített vasalással készülnek.
- Az FM elemek igény szerint 5 t, 10 t és „A” terhelési osztálynak megfelelően készülhetnek.
- Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.

1. Út- és vízépítési elemek

Egyedi FM Mederelemek pl.



FMT 30 Támfalas Mederelem

FM 20/30/30 Mederelem szögacél kerettel


FM 30/40/50 Mederelem szögacél kerettel

3. Padkafolyókák

Megnevezés	Gyártott méretek (sz x m x h, cm-ben)	Súly
FP 40/10/40 Padkafolyóka - íves	40 x 10 x 40	32 kg
FP 50/10/50 Padkafolyóka - íves	50 x 10 x 50	46 kg
FP 40/15/100 v. 200 Padkafolyóka - tört	40 x 15 x 100 v. 200	120 kg v. 240 kg
FP 40/15/100 v. 200 Padkafolyóka - íves	40 x 15 x 100 v. 200	120 kg v. 240 kg
FP 50/17/200 Padkafolyóka - tört	50 x 17 x 200	325 kg
FP 50/17/200 Padkafolyóka - íves	50 x 17 x 200	325 kg
FP 60/17/200 Padkafolyóka - tört	60 x 17 x 200	375 kg
FP 60/17/200 Padkafolyóka - íves	60 x 17 x 200	395 kg
FP 75/17/200 Padkafolyóka - tört	75 x 17 x 200	495 kg
FP 75/17/200 Padkafolyóka - íves	75 x 17 x 200	515 kg



FP 40/15/200 Padkafolyóka - íves



FP 50/17/200 Padkafolyóka - tört

Megjegyzés:

- Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.
- Az elemek gépjárművel átjárható és gépjárművel nem átjárható változatban is készülhetnek.

4. Talpas betonsövek és előfejek

Megnevezés	Gyártott méretek (d x h x v, cm-ben)	Súly
Talpas betonső - Ø40	40 x 100 x 6	216 kg
Talpas betonső - Ø60	60 x 100 x 6	384 kg
Talpas betonső vasalt - Ø80	80 x 80 x 10	626 kg
Előfej 40 cm-es		216 kg
Előfej 60 cm-es		384 kg
Előfej 80 cm-es		1050 kg




Talpas betonsövek

Megjegyzés:

Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.

1. Út- és vízépítési elemek



Surrantó elem




Kiemelt útszegély elem



K útszegély elem

5. Surrantó elemek, útépítési elemek

Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben)	Súly
Kis méretű surrantó	55 x 50 x 22	52 kg
Nagy méretű surrantó	67 x 50 x 28	83 kg
Mederburkolólap	60 x 40 x 10	60 kg
Kiemelt útszegély elem	100 x 25 x 8	50 kg
Kiemelt útszegély elem	100 x 20 x 10	50 kg
Kiemelt útszegély elem	100 x 20 x 12	60 kg
Kiemelt útszegély elem	100 x 20 x 18	90 kg
Kiemelt útszegély elem	25 x 30 x 15	19 kg
Kiemelt útszegély elem	40 x 30 x 15	31 kg
Süllyesztett útszegély elem	40 x 20 x 15	24 kg
Süllyesztett útszegély elem	40 x 20 x 10	16 kg
K útszegélyelem	25 x 25 x 15	16 kg
Járdalap	40 x 20 x 6	11 kg
Járdalap	40 x 20 x 10	19 kg
Járdalap	40 x 40 x 6	23 kg
Járdalap	40 x 40 x 10	37 kg
Vasbeton útpanel	300 x 120 x 20	1728 kg
Rézsüburkoló elem	52 x 45 x 25	38 kg
Gyephézagos burkoló elem I.	40 x 40 x 12	26 kg
Gyephézagos burkoló elem II.	40 x 40 x 10	33 kg



Gyephézagos burkolók és rézsüburkoló elem

6. Keretelemek átereszek építéséhez

Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben)	Súly
FK 100/100/15 Keretelem	100 x 130 x 130	1650 kg
FK 125/125/15 Keretelem	100 x 155 x 155	2050 kg
FK 130/130/15 Keretelem	100 x 160 x 160	2150 kg
FK 150/150/15 Keretelem	100 x 180 x 180	2400 kg
FK 200/200/18 Keretelem	100 x 236 x 236	3810 kg
FKI 2 x 130/130/15 Iker-keretelem	100 x 305 x 160	3650 kg
FKI 2 x 150/150/15 Iker-keretelem	100 x 345 x 180	4150 kg
FKI 2 x 200/200/18 Iker-keretelem	100 x 454 x 236	6550 kg

Megjegyzés:

Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.


2. Mezőgazdasági elemek

1. Sertés és szarvasmarha taposórácsok


Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x m, cm-ben)	Súly
Sertés taposórács	58 x 50 x 5	24 kg
Sertés taposórács	109 x 50 x 7	52 kg
Sertés taposórács	109 x 50 x 6	69 kg
Sertés taposórács	112 x 50 x 8	67 kg
Sertés taposórács	100 x 45 x 5	53 kg
P08-1012 Sertés taposórács	80 x 50 x 6-1,7	47 kg
P08-1013 Sertés taposórács	80 x 50 x 8-1,7	55 kg
P08-1032 Sertés taposórács	90 x 50 x 6-1,7	45 kg
P08-1033 Sertés taposórács	90 x 50 x 8-1,7	53 kg
P08-1054 Sertés taposórács	100 x 50 x 6-1,7	51 kg
P08-1055 Sertés taposórács	100 x 50 x 8-1,7	59 kg
P08-1073 Sertés taposórács	110 x 50 x 6-1,7	55 kg
P08-1074 Sertés taposórács	110 x 50 x 8-1,7	63 kg
P08-1094 Sertés taposórács	120 x 50 x 6-1,7	60 kg
P08-1095 Sertés taposórács	120 x 50 x 8-1,7	68 kg
P08-1135 Sertés taposórács	130 x 50 x 6-1,7	66 kg
P08-1136 Sertés taposórács	130 x 50 x 8-1,7	74 kg
P08-1154 Sertés taposórács	140 x 50 x 6-1,7	70 kg
P08-1155 Sertés taposórács	140 x 50 x 8-1,7	78 kg
P08-1173 Sertés taposórács	150 x 50 x 6-1,7	76 kg
P08-1174 Sertés taposórács	150 x 50 x 8-1,7	84 kg
P08-1192 Sertés taposórács	160 x 50 x 8-1,7	105 kg
P08-1213 Sertés taposórács	170 x 50 x 8-1,7	114 kg
P08-1233 Sertés taposórács	180 x 50 x 8-1,7	122 kg
P08-1273 Sertés taposórács	190 x 50 x 8-1,7	130 kg
P08-1294 Sertés taposórács	200 x 50 x 8-1,7	135 kg
P08-1312 Sertés taposórács	210 x 50 x 8-1,7	139 kg
P08-1332 Sertés taposórács	220 x 50 x 8-1,7	144 kg
P08-1333 Sertés taposórács	230 x 50 x 10-1,7	197 kg
P08-1334 Sertés taposórács	250 x 40 x 10-1,7	170 kg
P08-1335 Sertés taposórács	300 x 40 x 10-1,7	205 kg
P08-1400 Vemhesítő sertés taposórács	109,5 x 65 x 10-2,2	90 kg
Szarvasmarha taposórács	200 x 50 x 12	192 kg

Megjegyzés:


Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek. Egyedi igény szerint vasbeton vágút is gyártunk.



Sertés taposórács – rövid réses




Sertés taposórács – hosszú réses



Vemhesítő sertés taposórács



Sertés taposórács beépítés közben






Szarvasmarha taposórács

2. Karámelemek és tartozékok



Beépített karámelem



Karámelemek

Megnevezés	Gyártott méretek (h x sz x v, cm-ben)	Súly
P08-1511 Vasbeton karámelem	108 x 96 x 5	95 kg
P08-1512 Vasbeton karámelem	108 x 79 x 5	78 kg
P08-1513 Vasbeton karámelem	108 x 60 x 5	64 kg
P08-1514 Vasbeton karámelem	90 x 96 x 5	80 kg
P08-1515 Vasbeton karámelem	90 x 79 x 5	68 kg
P08-1516 Vasbeton karámelem	90 x 60 x 5	50 kg
P08-1519 Vasbeton karámelem	100 x 96 x 5	90 kg
Tartozékok:		
Egyenes összekötő	42 x 5 x 1	
Fél összekötő	21 x 5 x 1	
„L” összekötő	42 x 5 x 1	
Alsó rögzítő	21 x 5 x 0,3	
Zsanér	42 x 5 x 1	
Retesz	2 x 21 x 5 x 1	
Ajtó ütköző	21 x 10 x 5	
Csavar + anya + alátét	M 10/60	
Állványcsavar + műanyag tipli	10 x 80	

Megjegyzés:

A karámelemek más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.

3. Silótámfalak



„L” Silótámfal

Megnevezés	Gyártott méretek (m x sz x h, cm-ben)	Súly
„L” Silótámfal	200-400 x 190 x 145	2150-3360 kg
„T” Silótámfal	200-400 x 250 x 150	2450-3680 kg
„L” Silótámfal	220 x 150 x 145	2130 kg

Megjegyzés:

Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.

3. Vasútépítési elemek

Vasútépítési elemek

Megnevezés	Gyártott méretek (sz x m x h, cm-ben)	Súly
Egyenlőszárú árokburkoló elem	65 x 35 x 100	320 kg
Támfalas árokburkoló elem	65 x 90 x 100	377 kg
Árokburkoló elem fedlap	54,5 x 8 x 49,5	52 kg
L15 Peronelem	40 x 68 x 100	240 kg
L30 Peronelem	50 x 83 x 100	298 kg
L55 Peronelem	70 x 110 x 100	408 kg
Barcs I. árokelem	27/80 x 30 x 100	201 kg
Barcs II. árokelem (terhelhető)	27/80 x 30 x 100	205 kg



Barcs I. árokelem

Megjegyzés:

Termékeink más, vevői igény szerinti egyedi méretben és kialakítással is készülhetnek.



L55 Peronelem



Támfalas árokburkoló elemek



Egyenlőszárú árokburkoló elem és fedlap

ÉME engedélyek

- ÉME A-413/2/2004 Fabeton márkanevű előregyártott vasútépítési vb. elemek
- ÉME 16/2008 FF típusú Fabeton folyókaelemek (mederburkoló elemek)
- ÉME 17/2008 FM típusú Fabeton mederelem változatokra
- ÉME 60/2009 Fabeton folyókaelemekre
- ÉME A-32/2009 Fabeton típusú állattartó telepek vb. padozati elemeire
- ÉME A-96/2010 Mederelemek és Fedlapok

Referenciák



FF 40/40 Mederburkoló elem
1:1 rézsűvel – Nagytarcsa



FF 40/40 Mederburkoló elem
2:1 rézsűvel – Markaz



FM 20/30/30 Mederelem
Debrecen



FM 30/40/50 Mederelem
Kunszentmárton



FM 60/105/142 Mederelem
Pécs



FM 60/105/142 Mederelem
Pécs



FM 60/80/100 Mederelem
Bekecs



FM 30/40/50 Szögacélkeretes-acélrács
fedlapos Mederelem - Sokorópátka

Referenciák



*Támfalas Mederelem
Mátraballa*



*3 elemes mederburkoló
Mátraballa*



*FP 40/15/200 íves padkafolyóka
Borsodszirák*



Keretelem



*Sertés taposórács-
Derecske*



*Sertés taposórács
Hajdúszovát*



*L30 Peronelem
Mezőtúr*



*Barcs árokburkoló
Zalabér*



*Támfalas árokburkoló
Martonvásár*



Nádép-Fabeton Kft.

4181 Nádudvar,
Bem József utca 3.

Tel.: +36 54/527-023
+36 30/747-2326

Fax: +36 54/482-014

E-mail: fabeton@fabeton.hu

www.fabeton.hu